


## Regole da seguire per la preparazione del file corretto:

### SUPPORTI RIGIDI STAMPA DIRETTA

- File accettati: Pdf, jpg, Tiff
- Risoluzione consigliata: dai 1000 dpi se file in scala 1:10
- Risoluzione consigliata: dai 100 dpi se file in scala 1:1
- Il file devono essere elaborati con profilo colore in CMYK, in caso contrario verrà convertito automaticamente con profilo Fogra 39 (standard europeo).
- Il file per la stampa deve essere base per altezza + **1 mm** di abbondanza per lato, vedi esempio pannello **70,2x100,2 cm** con **Area visibile 70x100 cm**



Esempio 70x100 cm, con **1 mm** di abbondanza per lato

### Specifiche del file:

Dimensioni documento aperto

70,2 cm (base) x 100,2 cm (altezza)


Area visibile

70 cm (base) x 100 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio


Area sicura per testi e loghi



## Regole da seguire per la preparazione del file corretto:

### SUPPORTI RIGIDI STAMPA CON ADESIVI APPLICATI

- File accettati: Pdf, jpg, Tiff
- Risoluzione consigliata: dai 1000 dpi se file in scala 1:10
- Risoluzione consigliata: dai 100 dpi se file in scala 1:1
- Il file devono essere elaborati con profilo colore in CMYK, in caso contrario verrà convertito automaticamente con profilo Fogra 39 (standard europeo).
- Il file per la stampa deve essere base per altezza + **1 cm** di abbondanza per lato, vedi esempio pannello **72x102 cm** con **Area visibile 70x100 cm**



Esempio 70x100 cm, con 10 mm di abbondanza per lato

### Specifiche del file:

Dimensioni documento aperto  
72 cm (base) x 102 cm (altezza)


Area visibile

70 cm (base) x 100 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura per testi e loghi




## Tipologia di stampa: **bianco selettivo**

---


Se hai selezionato l'opzione "stampa del bianco" segui queste indicazioni:

- . Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo white.
- . Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo white, seleziona Tinta piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 100, 0, 0, 0 (solo ciano).
- . Sul livello white crea un tracciato vettoriale (no immagini raster) corrispondente all'area della grafica che vuoi evidenziare con il bianco selettivo.
- . Assegna al tracciato vettoriale il colore di riempimento white appena creato.
- . Quando salvi il pdf fai attenzione a mantenere i livelli separati.

### Bianco Selettivo



Livello white



Da Illustrator: Finestra > Campioni

nominare: white  
(tutto in minuscolo, non WHITE o White )

tipo di colore: Tinta Piatta

metodo colore: CMYK

C: 100%

M: 0%

Y: 0%

K: 0%



Colore di riempimento white →



bianco selettivo