


APPENDIMENTO QUADRATO

FORM-SQU/FMHS-SQU

La soluzione è ideale per rendere più visibili messaggi e brand durante gli eventi.

Gli appendimenti Formulate sono stati appositamente progettati per un'installazione facile e sicura.



CARATTERISTICHE

Tubolari in alluminio (Ø 30 o 50 mm)

Possibilità di stampa mono e bifacciale

Configurazione standard o su misura

Borsa di trasporto imbottita inclusa

4 occhielli

I PLUS

4 formati disponibili

Sezioni numerate

Montaggio rapido con pulsante


Comunicazione su entrambi i lati



Occhielli

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE



Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h x p	Peso struttura assemblata	Dimensioni del collo (mm) - h x l x p	Peso collo
FORM-SQU-80	Formulate Quadrato 800	1500 x 800 x 1500	7,5 kg	210x1500x200	9 kg
FORM-SQU-100	Formulate Quadrato 1000	3000 x 1000 x 3000	11,5 kg	200x1500x300	13 kg
FORM-SQU-150	Formulate Quadrato 1500	4500 x 1500 x 4500	17 kg	270x1620x320	18,5 kg
FMHS-SQU-04	Formulate Quadrato 6000	6069 x 1219 x 6069	27 kg	350x1300x370	29 kg

SCHEDA PRODOTTO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

CONTENUTO :




Sezioni verticali dritte




Sezioni orizzontali dritte

1



Iniziare a collegare una sezione verticale a due orizzontali

2




Premere il pulsante per collegare la sezione al connettore

3



La prima sezione è connessa, ripetere per ogni sezione

4



FORM-SQU-150



FORM-SQU-100

FORM-SQU-80



Collegare le sezioni tra loro per formare il quadrato*

5



Posizionamento degli occhielli del FORM-SQU-100



Avvitare gli occhielli ai connettori

*Il numero di sezioni dipende dalla struttura scelta.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO GRAFICA

1



Infilare la grafica attraverso la parte inferiore della struttura, assicurandosi che gli occhielli si trovino in alto

2



Chiudere la grafica con la cerniera