



Il gazebo gonfiabile è una soluzione resistente ed accattivante per eventi o manifestazioni all'aperto. Offre un ampio spazio per esporre la tua comunicazione oltre a fornire riparo dalle intemperie.

CARATTERISTICHE

Struttura gonfiabile in TPU con copertura in poliestere removibile.

Il kit comprende struttura, picchetti e corde.

3 valvole di gonfiaggio e 3 valvole di decompressione.

Copertura e pareti personalizzabili.

1 kit di riparazione e una borsa per il trasporto inclusi.

I PLUS

Veloce da montare: circa 2 minuti.

Soluzione perfetta per eventi all'esterno.




Valvola di gonfiaggio



Borsa per il trasporto

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE




Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - h x l x p	Peso struttura assemblata	Dimensioni del collo - (mm) - h x l x p	Peso collo
INFT3-2Z	Bora Tent Gazebo Gonfiabile	2450 x 3200 x 3200	7.6 kg	395 x 460 x 385	9.6 kg
INFTA-PE4EU/US	Soffiatore elettrico			210 x 13 x 160	1.2 kg

SCHEDA PRODOTTO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA


1

Riempire le basi con 8 litri d'acqua.




2

Inserire le basi ai 4 capi della struttura.




3

Chiudere la cerniera.




4

Posizionare la copertura sopra la struttura, quando quest'ultima è a terra.




5



Gonfiare parzialmente le 3 gambe (due gambe condividono la stessa camera d'aria).

6

Fissare la copertura alle gambe utilizzando le cerniere. A questo punto gonfiare completamente la tenda.




In caso di troppa pressione la valvola espellerà l'aria in eccesso.

ISTRUZIONI MONTAGGIO


ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

4

Legare le corde negli anelli presenti sulla struttura.




5



6


Stabilizzare la struttura fissando i picchetti negli anelli presenti in ogni gamba.




OUTDOOR

ASSEMBLAGGIO PARETE PERSONALIZZATA

1



2



3

Fissare la porta alla
copertura utilizzando
l'apposita cerniera.



ISTRUZIONI MONTAGGIO