




MODULO ESTENSIONE K

MODULE-VFF-K-IT



Modulo Estensioni composto da profili in alluminio da 50 mm e 100 mm ed è pronto per essere utilizzato con la tua stampa. Grazie allo stock permanente, i tempi di produzione sono ridotti.

CARATTERISTICHE

Confezionato in sezioni e consegnato in scatola di cartone con istruzioni di montaggio.

Pareti con canalina per l'inserimento della grafica.

Adatto per grafiche bifacciali in tessuto antipiega o blackout.




blockoutDimensioni:
1000 x 1050 x 1050 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h x p	Dimensioni del collo (mm) - h x l x p	Peso collo
MODULE-VFF-K-IT	Modulo K 1000	1050 x 1000 x 1050	120 x 1200 x 240	10kg

SCHEDA PRODOTTO


ASSEMBLAGGIO STRUTTURA



Numero	Codice	Descrizione	Quantità	Dimensione [cm]
K1	EX620	Vector 90° + Tappo	4	98,6
K2	LN612	Vector Tessuto + Spinetta	4	93,9
K3	LN612	Vector Tessuto Forato + Spinetta	4	93,9
	FX268	Connettore a Scatto	8	

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA



Parete	Struttura	Dimensioni (mm) - l x h	Altro
1	vector tessuto	1040 x 1000	Modulo K
2	vector tessuto	1040 x 1000	Modulo K
3	vector tessuto	1040 x 1000	Modulo K
4	vector tessuto	1040 x 1000	Modulo K

NB: Dimensioni indicative, possono variare a seconda del supporto di stampa utilizzato e dalla metodologia di confezionamento. In caso di grafiche continuative comporre un pannello grafico unico.