




MODULO PARETE A

MODULE-VFF-A-IT



Ogni modulo è composto da profili in alluminio da 50 mm ed è pronto per essere utilizzato con la tua stampa. Grazie allo stock permanente, i tempi di produzione sono ridotti.

CARATTERISTICHE

Confezionato in sezioni e consegnato in scatola di cartone con istruzioni di montaggio.

Pareti con canalina per l'inserimento della grafica.

Adatto per grafiche bifacciali in tessuto antipiega o blackout.

Disponibile in due altezze: 2500 mm e 3000 mm.




Larghezza: 2950 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h	Dimensioni del collo (mm) - h x l x p	Peso collo
MODULE-VFF-A-IT	Modulo A 2500mm	2950 x 2500	2 scatole: 120 x 1400 x 240	20kg
MODULE-VFF-3H-A-IT	Modulo A 3000mm	2950 x 3000	2 scatole: 120 x 1600 x 240	23kg

SCHEDA PRODOTTO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA 2.5M




Parete	Struttura	Dimensioni (mm) - l x h	Altro
--------	-----------	-------------------------	-------

1	Vector tessuto	2950 x 2500	Modulo A
---	----------------	-------------	----------

NB: Dimensioni indicative, possono variare a seconda del supporto di stampa utilizzato e dalla metodologia di confezionamento. In caso di grafiche continuative comporre un pannello grafico unico.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA 2.5M






Numero	Codice	Descrizione	Quantità	Dimensione [cm]
A1	LN612	Vector Tessuto Forato + Connettore Dritto	4	120,5
A2	LN612	Vector Tessuto + Spina + Connettore Dritto + Tappo	4	97,8
A3	LN612	Vector Tessuto + Connettore Dritto	2	98
A4	EX605	Traversa + Spinetta + Connettore Dritto	4	120,5
A5	EX605	Traversa + Spinetta	2	92,3
A6	EX605	Traversa + Spinetta	1	92,4
ST230		Vite di Congiunzione	4	

NOTA PRODUZIONE:
n°A2 forato per Modulo H
n°A3 forato per Modulo H

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA 3.0M




Parete	Struttura	Dimensioni (mm) - l x h	Altro
--------	-----------	-------------------------	-------

1	Vector tessuto	2950 x 3000	Modulo A
---	----------------	-------------	----------

NB: Dimensioni indicative, possono variare a seconda del supporto di stampa utilizzato e dalla metodologia di confezionamento. In caso di grafiche continuative comporre un pannello grafico unico.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA 3.0M



Numero	Codice	Descrizione	Quantità	Dimensione [cm]
A1	LN612	Vector Tessuto Forato + Connettore Dritto	4	145,5
A2	LN612	Vector Tessuto + Spina + Connettore Dritto + Tappo	4	97,8
A3	LN612	Vector Tessuto + Connettore Dritto	2	98
A4	EX605	Traversa + Spinetta + Connettore Dritto	4	145,5
A5	EX605	Traversa + Spinetta	2	92,3
A6	EX605	Traversa + Spinetta	1	92,4
ST230		Vite di Congiunzione	4	

NOTA PRODUZIONE:
n°A2 forato per Modulo H
n°A3 forato per Modulo H