

OUTDOOR



ZOOM+ PIN

UF-ZM-PIN

Le bandiere **Zoom+ Pin** hanno l'asta in fibra di vetro in colore nero. Sono ideali per ogni tipo di utilizzo, interno e esterno.

CARATTERISTICHE

Disponibili nelle versioni S e M.

Borsa di trasporto inclusa.


Scelta tra una vasta gamma di basi.

I PLUS

Ideale per la pubblicità nei punti vendita, per le mostre e per gli eventi al chiuso o all'aperto.



Asta a sezioni





Zip per chiusura della grafica

SCHEDA PRODOTTO

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Le foto sono solo a scopo illustrativo.

SPECIFICHE TECNICHE

KIT



Codice	Descrizione	Dimensioni struttura - (mm) - l x h	Peso struttura	Dimensioni del collo - (mm) - l x h x p	Peso collo
UF-ZM-PIN-SM	Zoom+ Pin S	1050 x 2160	1,2 kg	1530 x 140 x 80	1,5 kg
UF-ZM-PIN-ME	Zoom+ Pin M	1230 x 2550	1,4 kg	1530 x 140 x 80	1,7 kg

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA



NB: Si consiglia di assemblare la struttura in due persone per motivi di sicurezza.

1

Collegare le due aste più sottili inserendo l'estremità metallica di una nel giunto dell'altra.




2

Flettere l'asta sottile appena unita e collegare le estremità alle due aste più spesse.



3



Inserire le due estremità inferiori delle aste spesse nei due bracci superiori del connettore a "Y".

4


Infilare la grafica partendo dal basso (lato del connettore a Y) e farla scorrere lungo tutta la struttura.



5



6




Chiudere la cerniera situata sulla parte superiore per mettere in tensione il tessuto e fissarlo alla struttura.



NB: Installando la grafica c'è la possibilità che le aste si muovano, per cui si consiglia di verificare che restino in posizione per ottenere il risultato ottimale.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA



BASI CONSIGLIATE

Basi per uso interno				✓	✓
Base	Nome/Codice	Dimensioni	Peso a pieno carico	Taglia Small	Taglia Medium
	Nuova base quadrata UF-ZMLSQ-03	450 x 450 mm	12,25 kg		✓
	Base quadrata UF-ZMLSQ-01	400 x 400 mm	7,50 kg	✓	

Le basi ad uso interno sono compatibili con l'utilizzo di;



Zavorra (6 lt)
UB719-C



Picchetto
FX620

Basi per uso esterno				✓	✓
Base	Nome/Codice	Dimensioni	Peso a pieno carico	Taglia Small	Taglia Medium
	Base per esterno rotonda da 30 lt UF-ZMLWB	500 x 500 x 260 mm	33 kg	✓	✓
	Base per esterno impilabile da 26 lt UF-ZMSWB	642 x 642 x 277 mm	30 kg	✓	✓

ISTRUZIONI MONTAGGIO